

**Giro-estabilizadores, eletricidade, propulsores de proa, iluminação interior e subaquática**

| DESCRIÇÃO | N/REF | S/ IVA | C/ IVA* |
|-----------|-------|--------|---------|
|-----------|-------|--------|---------|

A Quick Spa é uma empresa líder italiana conhecida e respeitada em todo o mundo graças à qualidade dos materiais à certificação dos produtos e a uma resposta oportuna às necessidades do cliente.

**Gamas/tipos de produto :**

A **Quick Nautical Equipment** inclui sistemas de ancoragem e amarração (guinchos etc), sistemas de energia eléctrica (Carregadores de bateria, inversores etc) , uma grande variedade de aquecedores de água, "Bow Thrusters" e acessórios.

A **Quick Marine Lighting** inclui toda a gama de produtos de iluminação, desde luzes de ambiente até iluminação subaquática.

A **série MC<sup>2</sup> Quick Gyro** refere-se a estabilizadores giroscópicos (destinam-se reduzir os balanços dos barcos, tornando mais agradável a experiência de navegação) com controlo X2 a X56 para barcos de até 250 toneladas. Os estabilizadores MC<sup>2</sup> Quick Gyro podem reduzir o rolamento do barco em até 95% e são muito eficazes tanto em velocidade quanto em ancoramento. São compactos, fáceis de instalar e a manutenção pode ser realizada a bordo.

Uma peculiaridade que reduz significativamente o Stress mecânico, produz menos atrito e, portanto, precisa de menor produção de calor.

O sistema é refrigerado a ar; portanto, não requer bombas de água ou entradas de água do mar, como os sistemas de refrigeração a água.

**QNN Network**

O QNN é um sistema revolucionário. Trata-se de um agregador de dados capaz de receber todos os diferentes protocolos usados pelos dispositivos Quick, incluindo propulsores de proa (bow thrusters), carregadores de bateria, molinetes/guinchos e os estabilizadores MC<sup>2</sup> Quick Gyros.

**CARREGADORES DE BATERIA - Battery Chargers**

|   |                 |          |       |
|---|-----------------|----------|-------|
| SBC 140 NRG+ OEM, 12V, 12A - 2 SAÍDAs - 83 a 264 VAC  | FBNRP0140FR0A00 | 292,68   | 360   |
| SBC 250 NRG+ FR, 12V, 25A - 3 SAÍDAs - 83 a 264 VAC   | FBNRP0250FR0A00 | 369,92   | 455   |
| SBC 300 NRG+ FR, 12V, 30A - 3 SAÍDAs - 83 a 264 VAC   | FBNRP0300FR0A00 | 458,54   | 564   |
| SBC 500 NRG+ FR, 12V, 40A - 3 SAÍDAs - 83 a 264 VAC   | FBNRP0500FR0A00 | 676,42   | 832   |
| SBC 700 NRG+ OEM, 12V, 60A - 3 SAÍDAs - 83 a 264 VAC, | FBNRP0700FRMA00 | 978,86   | 1.204 |
| SBC1100 NRG+ OEM, 12V, 80A - 3 SAÍDAs - 83 a 264 VAC  | FBNRP1100FRMA00 | 1.389,50 | 1.709 |
| SBC1200 NRG+ OEM, 12V, 100A - 3 SAÍDAs - 83 a 264 VAC | FBNRP1200FRMA00 | 1.534,15 | 1.887 |

|  |                 |          |       |
|--|-----------------|----------|-------|
| SBC1450 NRG+ OEM, 24V, 60A - 3 SAÍDAs - 161 a 264 VAC  | FBNRP1450HRMA00 | 1.490,24 | 1.833 |
| SBC1950 NRG+ OEM, 24V, 80A - 3 SAÍDAs - 161 a 264 VAC  | FBNRP1950HRMA00 | 1.706,50 | 2.099 |
| SBC2450 NRG+ OEM, 24V, 100A - 3 SAÍDAs - 161 a 264 VAC | FBNRP2450HRMA00 | 2.008,94 | 2.471 |

**GUINCHOS ENROLADORES (WINDLASSES)**

|                              |                 |          |       |
|------------------------------|-----------------|----------|-------|
| DP2 312, 300W, 12V 06mm      | FSDP20312006B00 | 1.003,25 | 1.234 |
| DP2 512, 500W - 12V. 06mm    | FSDP20512006B00 | 1.032,52 | 1.270 |
| DP2E , 500W - 12V . 0,6mm    | FSDP2E060006A00 | 1.187,80 | 1.461 |
| DP2 712, 700W - 12V 06mm     | FSDP20712006B00 | 1.235,77 | 1.520 |
| DP2 1012, 1000W - 12V 08mm   | FSDP21012008A00 | 1.265,85 | 1.557 |
| DP2 712, 700W - 12V 08mm     | FSDP20712008B00 | 1.236,59 | 1.521 |
| DP2L_770, 350W - 12v - 06mm  | FSDP2L060006A00 | 997,56   | 1.227 |
| DP3 1012, 1000W - 12V - 08mm | FSDP31012008B00 | 1.375,61 | 1.692 |
| DP3 1512, 1500W - 12V 10mm   | FSDP31512010A00 | 1.686,18 | 2.074 |
| GP2 2000, 800W - 12V 08mm    | FSGP22012008A00 | 1.404,07 | 1.727 |
| HC3 1012, 1000W - 12V 08mm   | FSHC10120008A00 | 1.866,66 | 2.296 |



|                              |                 |        |     |
|------------------------------|-----------------|--------|-----|
| MOTOR PARA GUINCHO 500W 12V  | FVSSM0512000A00 | 230,09 | 283 |
| MOTOR PARA GUINCHO 700W 12V  | FVSSM0712000A00 | 334,15 | 411 |
| MOTOR PARA GUINCHO 1000W 12V | FVSSM1012000A00 | 352,85 | 434 |

**Comandos para os Guinchos**

|   |                 |        |     |
|---|-----------------|--------|-----|
| 800 Comando de mão UP/DOWN              | FP8000000000A00 | 20,33  | 25  |
| HRC1002, Remote control uP/Down         | FPHRC1002000C00 | 88,62  | 109 |
| RRC H02 TX PORTÁTIL 2T GEN 434MHz       | FRRRCH020000B00 | 111,38 | 137 |
| CHC1103, Comando c/contador de corrente | FNCHC1103000A00 | 416,26 | 512 |
| QNC CHC Painel c/contador de corrente   | FNQNCCHCF000A00 | 504,07 | 620 |



### Giro-estabilizadores, eletricidade, propulsores de proa, iluminação interior e subaquática

| DESCRIÇÃO  | N/REF           | S/ IVA   | C/ IVA* |
|--|-----------------|----------|---------|
| <b>Comandos para os Guinchos</b>   |                 |          |         |
| 900/DW Interruptor de pé DOWN BRANCO   | FP900DW00000A00 | 18,70    | 23      |
| 900/DB Interruptor de pé DOWN PRETO  | FP900DB00000A00 | 18,70    | 23      |
| 900/UB Interruptor de pé UP PRETO  | FP900UB00000A00 | 18,70    | 23      |
| 900/UW Interruptor de pé UP BRANCO   | FP900UW00000A00 | 18,70    | 23      |
| 900/CB Interruptor p/bomba de água salgada PRETO                             | FP900CW00000A00 | 20,33    | 25      |
| 900/CW Interruptor para bomba de água salgada BRANCO                         | FP900CW00000A00 | 24,39    | 30      |
| 900/XDB Interruptor de pé DOWN PRETO em inox                                 | FP90XDB00000A00 | 48,78    | 60      |
| WCS820 Comando UP/DOWN   | FPWCS8200000A00 | 24,39    | 30      |
| <b>Propulsores de Proa - Bow Thrusters</b>                                   |                 |          |         |
| BTQ1102512 25KGF 12V D110 1,3KW  | FGBT11025120T00 | 988,62   | 1.216   |
| KIT BTQ1102512 25KG 12V 1,3KW c/TCD2042 / TCDEX06                            | FGBT11025120K04 | 1.254,47 | 1.543   |
| BTQ1253012 30KGF 12V D125 1,5KW  | FGBT12530120T00 | 1.134,96 | 1.396   |
| BTQ1254012 40KGF 12V D125 2,2KW  | FGBT12540120T00 | 1.307,32 | 1.608   |
| BTQ1404012 40KGF 12V D140 2,2KW  | FGBT14040120T00 | 1.560,16 | 1.919   |
| KIT BTQ1404012 40KGF 12V D140 2,2KW c/TCD2042/TCDEX12/TUNEL 1000             | FGBT14040120K09 | 2.082,93 | 2.562   |
| KIT BTQ1404012 40KGF 12V D140 2,2KW c/TCD2022/TCDEX12/TUNEL                  | FGBT14040120K11 | 1.978,86 | 2.434   |
| KIT BTQ1805512 55KG 12V D185 3,0KW c/TCD2042 / TCDEX12                       | FGBT18055120K05 | 2.122,00 | 2.610   |
| BTQ1806512 65KGF 12V 3,3KW   | FGBT18065120T00 | 2.295,93 | 2.824   |
| BTQ1808512 85KGF 12V D185 4,3KW  | FGBT18085120T00 | 2.416,26 | 2.972   |
| KIT BTQ1807512 75KGF 12V D185 4,3KW c/TCD2042/TCDEX12. S/tunel, fusivel e pf | FGBT18075120K03 | 2.309,76 | 2.841   |
| KIT BTQ18085121 85KGF 12V D185 4,3KW c/TCD2042/TCDEX12/TUNEL 1000            | FGBT18085120K01 | 2.943,09 | 3.620   |
| <b>Comandos para Propulsor</b>   |                 |          |         |
| TCD2022 COMANDO DE PAINEL COM BOTÕES   | FNTCD2022000B00 | 190,24   | 234     |
| TCD2042 COMANDO REMOTO COM JOYSTICK E00                                      | FNTCD2042000A00 | 232,52   | 286     |
| TCDSP SPLITTER PARA CONTROLADORES TCD  | FNTCDSP00000A00 | 22,76    | 28      |
| <b>Tunel para Propulsores de Proa</b>  |                 |          |         |
| TUNEL D140 L1000 COMPL   | FGTLV1400100A00 | 276,42   | 340     |
| TUNEL D140 L750MM  | FGTLV1400075A00 | 208,94   | 257     |
| TUNEL D185 L1000 COMPL   | FGTLV1850100A00 | 281,30   | 346     |
| TUNEL D185BMC COMPLETO P/POPA  | FGTLPB185000A00 | 468,29   | 576     |
| <b>Acessórios para Propulsores de Proa</b>                                   |                 |          |         |
| TFH3 SUPORTE DE FUSIVEL 300A   | FVEFPTFH3000A00 | 45,53    | 56      |
| TFH6 SUPORTE DE FUSIVEL 600A   | FVEFPTFH6000B00 | 89,43    | 110     |
| FUSIVEL TF250, 250A  | FVEFF250CNLDA00 | 13,00    | 16      |
| FUSIVEL TF275, 275A  | FVEFF275CNLDA00 | 13,00    | 16      |
| FUSIVEL 400A   | FVEFF400CNLDA00 | 13,01    | 16      |
| TCDEX03 CABO EXTENSÃO P/CONTROLADORES TCD. 3 mts                             | FNTCDEX03000A00 | 30,08    | 37      |
| TCDEX06 CABO EXTENSÃO P/CONTROLADORES TCD. 6 mts                             | FNTCDEX06000A00 | 41,46    | 51      |
| TCDEX08 CABO EXTENSÃO P/CONTROLADORES TCD. 8 mts                             | FNTCDEX08000A00 | 45,53    | 56      |
| TCDEX12 CABO EXTENSÃO P/CONTROLADORES TCD. 12 mts                            | FNTCDEX12000A00 | 65,04    | 80      |
| KIT DE ZINCO PARA BTQ-110 / 125  | FVSGANBTQ110A00 | 19,51    | 24      |
| KIT DE ZINCO PARA BTQ140   | FVSGANBTQ14AA00 | 22,76    | 28      |
| KIT DE ZINCO PARA BTQ185   | FVSGANBTQ18AA00 | 44,72    | 55      |
| KIT DE HÉLICE P/D110   | FVSGEL110000A00 | 24,39    | 30      |
| KIT DE HÉLICE P/D125   | FVSGEL125000A00 | 24,39    | 30      |
| KIT DE HÉLICE PARA D/140   | FVSGEL140000A00 | 24,39    | 30      |
| KIT DE HÉLICE D185 LH ( Esquerda )   | FVSGEL185L00A00 | 31,71    | 39      |
| KIT DE HÉLICE D185 RH ( Direita )  | FVSGEL185R00A00 | 31,71    | 39      |

### AQUECIMENTO DE ÁGUA - "BOILERS"

|  |   |                 |        |       |
|--|---|-----------------|--------|-------|
| FLB32512S000A00 - B32512S BOILER CYL 25L 1200W + EXCH, 220V  |  | FLB32512S000A00 | 567,50 | 698   |
| FLB31503S120A00 - B31503S1 BOILER CIL 15L 300W 12V EXCH      |   | FLB31503S120A00 | 936,59 | 1.152 |
| FLB32003S120A00 - B32003S1 BOILER CIL 20L 300W 12V EXCH      |   | FLB32003S120A00 | 982,93 | 1.209 |
| FLB31505S000A00 - B31505S BOILER CIL 15L 500W + EXCH 220V    |   | FLB31505S000A00 | 495,93 | 610   |
| FLB32005S000A00 - B32005S BOILER CIL 20L 500W SCAMB          |   | FLB32005S000A00 | 541,50 | 666   |
| FLB33005S000A00 - B33005S BOILER CIL 30L 500W + EXCH         |   | FLB33005S000A00 | 617,89 | 760   |
| FLB33012S000A00 - B33012S BOILER CIL 30L 1200W EX 220VAC     |   | FLB33012S000A00 | 617,89 | 760   |
| FLB34012S000A00 - B34012S BOILER CIL 40L 1200W+EXCH          |   | FLB34012S000A00 | 683,00 | 840   |
| FLB36012S000A00 - B36012S BOILER CIL 60L 1200W+EXCH          |   | FLB36012S000A00 | 872,36 | 1.073 |
| FLBX1612S000A00 - BX1612S BOILER RECTANGULAR 16L 1200W +EXCH |   | FLBX1612S000A00 | 905,69 | 1.114 |

### Sobressalentes para Aquecedores de Água

|   |  |                 |        |     |
|---|--|-----------------|--------|-----|
| OSP KIT ELEC ELEMENT BOILER 1200W 220V    |  | FVSLRSB12220A00 | 67,48  | 83  |
| OSP KIT BI-TERMOSTATO, 15A - 270MM BOILER |  | FVSLTB152700A00 | 31,71  | 39  |
| KMX KIT VÁLVULA MISTURADORA               |  | FLKMT0000000A00 | 117,07 | 144 |
| KIT DE VÁLVULA DE PRESSÃO 1/2" 6.0B R8P   |  | FVSLVS126B00A00 | 37,40  | 46  |

### Acessórios para bombas de esgoto

|  |   |                 |       |     |
|--|---|-----------------|-------|-----|
| EBSN 10 INTERRUPTOR ELECTRÓNICO PARA BOMBA DE ESGOTO |  | FDEBSN010000A00 | 71,55 | 88  |
| EBSN 15 INTERRUPTOR ELECTRÓNICO PARA BOMBA DE ESGOTO |   | FDEBSN015000A00 | 82,11 | 101 |
| EBSN 20 INTERRUPTOR ELECTRÓNICO PARA BOMBA DE ESGOTO |   | FDEBSN020000A00 | 89,43 | 110 |

### MOLINETES

|                             |   |                 |          |       |
|-----------------------------|---|-----------------|----------|-------|
| TB4 MOLINETE 1000W 12V INOX |  | FSTB1012L000A00 | 1.573,17 | 1.935 |
| TB4 MOLINETE 1000W 24V INOX |   | FSTB1024L000A00 | 1.600,00 | 1.968 |
| TB4 MOLINETE 1500W 12V INOX |   | FSTB15120000A00 | 1.924,39 | 2.367 |
| TB4 MOLINETE 1500W 24V INOX |   | FSTB15240000A00 | 1.952,85 | 2.402 |
| TB5 MOLINETE 1700W 24V INOX |   | FSTB17240000A00 | 2.183,74 | 2.686 |

### Acessórios para Molinetes/Guinchos

|  |   |                 |        |     |
|--|---|-----------------|--------|-----|
| WCB40 Disjuntor hidráulico magnético 40A DC  |  | FDWCB0400000A00 | 84,55  | 104 |
| WCB50 Disjuntor hidráulico magnético 50A DC  |   | FDWCB0500000A00 | 89,43  | 110 |
| WCB60 Disjuntor hidráulico magnético 60A DC  |   | FDWCB0600000A00 | 91,87  | 113 |
| WCB80 Disjuntor hidráulico magnético 80A DC  |   | FDWCB0800000A00 | 105,69 | 130 |
| 10150 Disjuntor hidráulico magnético 150A DC |   | FD1015000000A00 | 291,06 | 358 |
| 10200 Disjuntor hidráulico magnético 200A DC |   | FD1020000000A00 | 322,76 | 397 |
| T6415-12 Caixa de relés, 150A, 12V IP66      |   | FTT641512000B00 | 115,45 | 142 |
| T6415-24 Caixa de relés, 150A, 24V IP66      |   | FTT641524000B00 | 130,08 | 160 |

### PASSA-CABOS

|                             |  |                 |       |    |
|-----------------------------|--|-----------------|-------|----|
| 8011 Diâmetro de 5 - 10 mm  |  | FC8011000000A00 | 12,20 | 15 |
| 8013 Diâmetro de 7 - 12 mm  |  | FC8013000000A00 | 12,20 | 15 |
| 8016 Diâmetro de 10 - 14 mm |  | FC8016000000A00 | 12,20 | 15 |

### REPARTIDORES DE BATERIAS

|                                     |   |                  |        |     |
|-------------------------------------|---|------------------|--------|-----|
| ECS162 1 entrada, 2 saídas, 160 Amp |  | FB ECS1620000D00 | 219,51 | 270 |
| ECS163 1 entrada, 3 saídas, 160 Amp |   | FB ECS1630000D00 | 234,96 | 289 |

### LUZES DE PRESENÇA/CORTESIA - LED



#### EYELID - com tecnologia LED

Luz de cortesia fabricada em plástico e tecnopolímero com estabilização UV. O design confere ao produto um estilo único e elegante.

|  |  |                 |       |    |
|--|--|-----------------|-------|----|
| EYELID - 0,25W - 12V   0,5W - 24V   IP65   Cromado |  | FASP0871VC1CE00 | 25,20 | 31 |
| EYELID - 0,25W - 12V   0,5W - 24V   IP65   Branco  |  | FASP0871VB1CD00 | 25,20 | 31 |



#### PATRICIA - com tecnologia LED

Luz de cortesia redonda em tecnopolímero com estabilização UV, resistente a choques. Design simples e iluminação eficaz. Ideal em qualquer tipo de superfície.

|   |  |                 |       |    |
|---|--|-----------------|-------|----|
| PATRICIA - 0,24W - 12V   0,48W - 24V   IP65 |  | FASP0262T02CD00 | 28,46 | 35 |
|---|--|-----------------|-------|----|

## LUZES DE TETO



### TODD E OD - com tecnologia LED

Foco com moldura circular, fabricado em aço inox AISI 316. Difusor fabricado em material anti-choque OPAL, ideal para instalação no teto e na parede. A armação tem uma espessura mínima e a instalação é feita através de molas, não sendo necessário aparafusar.

#### TODD E OD - 2W | 100° | 10V-30V | IP65 | Cromado

FASP5413X02CA00 45,53 **56**

Cor da luz: Branco quente. Espelho em inox polido.

#### TODD E OD - 2W | 100° | 10V-30V | IP65 | Branco

FASP5412W02CA00 45,53 **56**

Cor da luz: Branco quente. Espelho em inox polido.



### TIM CS - com tecnologia LED

Foco LED de montagem na superfície com moldura circular. Fabricado em aço inoxidável AISI 316. Difusor fabricado em material anti-choque acetinado, ideal para instalação no teto e na parede. Interruptor on-off incorporado.  
Dimensões: 90mm Diâmetro exterior - 22mm de altura

#### TIM CS - 2W | 100° | 10V-30V | IP40 | Cromado | c/ interruptor

FASP3512X02CA00 66,67 **82**

Cor da luz: Branco quente. Espelho em inox polido. Interruptor on-off incorporado.



### ACTION - Painel com tecnologia LED

Painel de LED com moldura retangular. Armação de plástico branco (opcional). Ideal para compartimentos com pouco espaço de instalação e que necessitem de uma luz funcional. Instalação no teto ou parede.  
Dimensões: 140x116mm. Disponível em 5W e 10W.

#### ACTION 5W | 9V-16V | IP66 | Branco

FASP3112A11AA00 66,67 **82**

Painel LED de teto com moldura retangular. Sem armação de plástico.

#### ACTION 10W | 10V-30V | IP66 | Branco

FASP3112011CA00 85,37 **105**

Painel LED de teto com moldura retangular. Sem armação de plástico.

## LUZES DE PAREDE

### QB-SP 2 4W 1P Aplique c/2xLED 2W+2W, orientável em alumínio cromado

1 LED na parte superior e outro LED na parte inferior do aplique.



12CC22D00 319,51 **393**

### TB-TWINS 8W 1P Aplique c/ 2 x LED 4W+4W em alumínio cromado

1 LED na parte superior e outro LED na parte inferior do aplique.

72CC44D00 407,32 **501**

## LUZES DE LEITURA



### SHARK 30 - Luz de leitura com tecnologia LED

Luz de leitura com montagem vertical, flexível e disponível com luz bicolor branco/vermelho

#### SHARK 30 | 1,5W | 10V-30V | BICOLOR

FASP0846NC11A00 104,07 **128**

## LUZES SUBAQUÁTICAS



### Challenger Delta - Luz LED para instalações subaquáticas (IP68)

Fabricado em aço inox AISI 316. Montagem na superfície com parafusos.  
Dimensões: Ø 108mm exterior | Ø 20mm furo | 18,2mm altura exterior.  
Para outras potências e versões RGBW consultarnos.

#### CLG DLT 30W | 10V-30V | IP68 | Luz Branca

FASP4014Y1CEA00 630,08 **775**

#### CLG DLT 30W | 10V-30V | IP68 | Luz Azul

FASP4014Y2CEA00 630,08 **775**