“SANITATION”

A gama de artigos sanitários da Dometic é uma das mais completas e reputadas do mercado mundial para veículos de recreio (autocaravanas/vans) e embarcações (marítima).

Sanitas Marítimas e Elétricas (Gamas MasterFlush e VacuFlush)

Desenhadas especificamente para barcos e iates, tolerando as exigências do ambiente marinho e a gestão eficiente da água.

- Dometic MasterFlush (Séries 7000, 8000, 8900): Sanitas elétricas com um potente sistema triturador (macerador) com lâminas em aço inoxidável. Trituram os resíduos antes de os enviar para o depósito, permitindo tubagens mais finas. Contam com rotação de base a 360° (tecnologia ORBIT) para contornar paredes e cantos moldados.

- Dometic VacuFlush: Uma gama gravítica tudo-em-um ("Gravity Flush") com um depósito integrado na própria base da sanita. Dispensa eletricidade ou trituradores complexos, sendo perfeita para uma instalação direta e mecânica.

Diferenças das Gamas VacuFlush e MasterFlush

- A **Dometic MasterFlush** utiliza uma tecnologia diferente: é uma **sanita elétrica com macerador**.

Quando se faz a descarga, as **lâminas de aço inoxidável trituram os resíduos**, transformando-os numa espécie de líquido/pasta antes de serem bombeados para o depósito.

A Dometic tem várias gamas MasterFlush, como **7000, 8000 e 8900**, com diferentes configurações, alturas, tensões (12/24 V), água doce ou água do mar e diferentes formatos.

- Na **Dometic VacuFlush**, a descarga funciona através de **vácuo**. Quando se aciona a descarga, o sistema cria uma diferença de pressão que **puxa rapidamente os resíduos e a água para fora da sanita** e para o sistema sanitário.

Um dos grandes benefícios é o **consumo extremamente baixo de água**. Por exemplo, a VacuFlush 4806 pode utilizar apenas **0,3 L no modo de descarga reduzida**, ou 1,02 L no modo normal.

É uma solução particularmente interessante quando se quer **maximizar a autonomia da embarcação**, porque gastar menos água significa também utilizar menos água doce.

DOMETIC

ARTIGOS SANITÁRIOS

	MasterFlush MF 7260	MasterFlush MF 7220	MasterFlush MF 7160	MasterFlush MF 7120
Referências do produto	Branco: 9610007285 24V: 9610007287	Branco: 9610007277 24V: 9610007283 Marfim: 9610007281 24V: 9610007284	Branco: 9610007274 24V: 9610007275 Marfim: 9610007276	Branco: 9610007270 24V: 9610007271 Marfim: 9610007272 24V: 9610007273
Descrição do produto	Sanita elétrica maceradora de água do mar, de baixo perfil, com taça marítima compacta	Sanita elétrica maceradora de água doce, de baixo perfil, com taça marítima compacta	Sanita elétrica maceradora de água do mar, altura standard	Sanita elétrica maceradora de água doce, altura standard
Detalhes do produto	É silenciosa e especificamente desenvolvida para pequenas embarcações.	É silenciosa e especificamente desenvolvida para pequenas embarcações.	É silenciosa e especificamente desenvolvida para pequenas embarcações.	É silenciosa e especificamente desenvolvida para pequenas embarcações.
Características do produto	01 Permite poupar espaço graças à tecnologia 360° Orbit 02 Eficiente em termos energéticos e com baixo consumo de água. 03 Modelo de altura standard com proporções residenciais. 04 Sistema macerador altamente eficaz. 05 Assento de madeira com acabamento esmaltado com frente redonda e contorno estético correspondente entre o assento e a taça. 06 A superfície traseira plana e completa oculta toda a canalização quando vista de cima. 07. Sem odores.	01 Permite poupar espaço graças à tecnologia 360° Orbit 02 Eficiente em termos energéticos e com baixo consumo de água por descarga 03 Pequena área ocupada – adapta-se a praticamente qualquer WC. 04 Sistema macerador altamente eficaz. 05 Fluxo forte e filtro de entrada de água para uma descarga robusta que limpa a taça em todas as utilizações. 06 Acessórios de descarga através do chão ou da parede. 07 Possui uma parte traseira inclinada para instalações em nichos.	01 Permite poupar espaço graças à tecnologia 360° Orbit 02 Eficiente em termos energéticos e com baixo consumo de água. 03 Modelo de altura standard com proporções residenciais. 04 Sistema macerador altamente eficaz. 05 Assento de madeira com acabamento esmaltado com frente redonda e contorno estético correspondente entre o assento de fecho suave e a taça. 06 A superfície traseira plana e completa oculta toda a canalização quando vista de cima. 07. Sem odores.	01 Permite poupar espaço graças à tecnologia 360° Orbit 02 Eficiente em termos energéticos e com baixo consumo de água. 03 Modelo de altura standard com proporções residenciais. 04 Sistema macerador altamente eficaz. 05 Assento de madeira com acabamento esmaltado com frente redonda e contorno estético correspondente entre o assento e a taça. 06 A superfície traseira plana e completa oculta toda a canalização quando vista de cima. 07. Sem odores.
Dimensões do produto	Prof, 47.6cm Altura, 33.7cm Largura, 36.8cm	Prof, 47.6cm Altura, 33.7cm Largura, 36.8cm	Prof, 48.3cm Altura, 37.5cm Largura, 38.1cm	Prof, 48.3cm Altura, 37.5cm Largura, 38.1cm
Peso líquido	16kg	16kg	16kg	16kg
Voltagem	12V ou 24V	12V ou 24V	12V ou 24V	12V ou 24V
PVP c/iva	1 083,60€ (Marfim) 898,80€ (Branco 12V)	1 045,20€ (Marfim) 898,80€ (Branco)	1 083,60€ (Marfim) 898,80€ (Branco)	1 045,20€ (Marfim) 898,80€ (Branco)






DOMETIC

ARTIGOS SANITÁRIOS

	MasterFlush MF 8140	MasterFlush MF 8120	MasterFlush 8541	MasterFlush 8500
Referências do produto	12V: 9600015510 24V: 9600015512	12V: 9600015974 24V: 9600015975	12V: 9600006452 24V: 9600006453	12V: 9600006448 24V: 9600006450
Descrição do produto	Sanita elétrica maceradora de altura elevada com assento de madeira e painel de descarga, branca	Sanita elétrica maceradora de baixo perifl com assento de madeira e painel de descarga, branca	Sanita elétrica maceradora de baixo perfil, alongada, com bidé, assento de plástico com fecho suave e painel de descarga tátil preto, branca	Sanita elétrica maceradora de altura elevada, alongada, com assento de plástico com fecho suave e painel de descarga tátil preto, branca
Detalhes do produto	As lâminas maceradoras em aço inoxidável da sanita MasterFlush 8100 descarregam os resíduos da sanita de forma rápida.	As lâminas maceradoras em aço inoxidável da sanita MasterFlush 8100 descarregam os resíduos da sanita de forma rápida.	As sanitas MasterFlush 8500 apresentam uma taça totalmente em porcelana, com contornos suaves, e design moderno.	As sanitas MasterFlush 8500 apresentam uma taça totalmente em porcelana, com contornos suaves, e design moderno.
Características do produto	01 Fácil de instalar 02 Baixo consumo de energia 03 As lâminas maceradoras em aço inoxidável são altamente eficazes 04 A taça de cerâmica de alta qualidade é fácil de limpar 05 Com bomba externa 06 O funcionamento silencioso evita perturbações 07 Possui uma parte traseira inclinada para instalação em nichos.	01 Modelo compacto de baixo perfil que poupa espaço. 02 Fácil de instalar, sendo necessário instalar apenas a sanita e o painel de controlo da descarga. 03 As opções de descarga Normal e Taça Seca permitem um consumo eficiente de água. 04 Compatível com um depósito de retenção remoto. 05 Baixos níveis de ruído. 06 Acessórios de descarga através do chão ou da parede. 07 Possui uma parte traseira inclinada p/ instalar em nichos.	01 Sanita de cerâmica. 02 Descarga mais silenciosa e de menor duração do que outras sanitas maceradoras. 03 Sanita de altura standard com taça de tamanho residencial e assento alongado para mais conforto. 04 Descarga potente. 05 A taça com contornos suaves facilita a limpeza. 06 O assento com bidé e fecho suave proporciona maior higiene e conforto. 07 30 % mais eficiente do que as sanitas maceradoras Dometic anteriores.	01 Descarga mais silenciosa e de menor duração do que outras sanitas maceradoras. 02 Sanita de cerâmica. 03 Sanita de altura standard com taça de tamanho residencial e assento alongado para mais conforto. 04 A taça com contornos suaves facilita a limpeza. 05 Descarga potente. 06 Assento e tampa com fecho suave para funcionamento silencioso. 07 30% mais eficiente do que as sanitas maceradoras Dometic anteriores.
Dimensões do produto	Prof, 46.69cm Altura, 46.36cm Largura, 37.47cm	Prof, 46.99cm Altura, 38.10cm Largura, 37.47cm	Prof, 55.88cm Altura, 48.26cm Largura, 37.47cm	Prof, 55.88cm Altura, 48.26cm Largura, 37.47cm
Peso líquido	16kg	14kg	28kg	28kg
Voltagem	12V ou 24V	12V ou 24V	12V ou 24V	12V ou 24V
PVP c/iva	1 318,80€	1 198,80€	2 964,00€	2 718,00€






DOMETIC

ARTIGOS SANITÁRIOS

	MasterFlush 8640	MasterFlush 8620	MasterFlush MF 8920	MasterFlush MF 8940
Referências do produto	12V: 9600019767 24V: 9600019769	12V: 9600017485 24V: 9600017486	12V: 9600016133 24V: 9600016134	12V: 9600015504 24V: 9600015506
Descrição do produto	Sanita maceradora de traseira plana, altura standard	Sanita maceradora de traseira plana, baixo perfil	Sanita elétrica maceradora curta com assento de plástico com fecho suave e painel de descarga tátil preto, branca	Sanita maceradora
Detalhes do produto	Sanita maceradora com controlo de descarga através de painel tátil. O formato contemporâneo da sanita apresenta uma traseira plana para permitir a instalação junto a paredes interiores.	Sanita maceradora de baixo perfil com controlo de descarga através de painel tátil. O formato contemporâneo da sanita apresenta uma traseira plana para permitir a instalação junto a paredes interiores.	As lâminas maceradoras em aço inoxidável da sanita MF 8920 transformam os resíduos numa pasta líquida. A taça de cerâmica de alta qualidade é de funcionamento silencioso e baixo consumo de energia.	As lâminas maceradoras em aço inoxidável da sanita MF 8940 transformam os resíduos numa pasta líquida. A taça de cerâmica de alta qualidade é de funcionamento silencioso e baixo consumo de energia.
Características do produto	01 Modelo: 8640. 02 Cor: Branco. 03 Concebida com uma traseira "plana" que permite a instalação junto a paredes interiores. 04 Método de descarga – Interruptor elétrico de parede. 05 Material da taça: cerâmica.	01 Modelo: 8620. 02 Cor: Branco. 03 Concebida com uma traseira "plana" que permite a instalação junto a paredes interiores. 04 Método de descarga – Interruptor elétrico de parede. 05 Material da taça: cerâmica.	01 Descarga potente em aço. 02 Design com traseira inclinada que poupa espaço. 03 Poupe água com a opção de descarga reduzida. 04 Design elegante com altura standard que se adapta a qualquer WC. 05 O assento de formato ergonómico fecha suavemente para evitar ruído. 07 Painéis de interruptor de descarga compatíveis com estruturas Vimar/Gewiss (opcional).	01 Descarga potente em aço. 02 Design com traseira inclinada que poupa espaço. 03 Poupe água com a opção de descarga reduzida. 04 Design elegante com altura standard que se adapta a qualquer WC. 05 O assento de formato ergonómico fecha suavemente para evitar ruído. 07 Painéis de interruptor de descarga compatíveis com estruturas Vimar/Gewiss (opcional).
Dimensões do produto	Prof, 50.17cm Altura, 45.72cm Largura, 37.47cm	Prof, 50.17cm Altura, 38.74cm Largura, 37.47cm	Prof, 46.36cm Altura, 37.47cm Largura, 37.47cm	Prof, 47.32cm Altura, 46.36cm Largura, 37.47cm
Peso líquido	20kg	17kg	14kg	16kg
Voltagem	12V ou 24V	12V ou 24V	12V ou 24V	12V ou 24V
PVP c/iva	1 678,80€	1 558,80€	1 438,80€	1 558,80€






DOMETIC

ARTIGOS SANITÁRIOS

	VacuFlush 5149	VacuFlush 5148	VacuFlush 5048	VacuFlush 5006
Referências do produto	Branco: 9108554850 Marfim: 9108554851	Branco: 9108554848 Marfim: 9108554849	Branco: 9108554839 Marfim: 9108554840	Branco: 9108554828 Marfim: 9108554829
Descrição do produto	Sanita de vácuo, altura média, com descarga através de pedal de plástico e descarga acima do piso (por baixo do pedal), branca	Sanita de vácuo, altura média, com descarga através de pedal de plástico e descarga acima do piso (traseira), branca	Sanita de vácuo, alta, com descarga através de pedal de plástico e descarga acima do piso (traseira), branca	Sanita de vácuo, baixa, com descarga através de pedal metálico e descarga através do piso, branca
Detalhes do produto	As sanitas da série 5000 são um modelo popular para diversas instalações em embarcações. Um funcionamento limpo e sem odores, evacuação instantânea do conteúdo da taça, assento com fecho suave e enxaguamento completo proporcionam a melhor experiência de utilização.	As sanitas da série 5000 são um modelo popular para diversas instalações em embarcações. Um funcionamento limpo e sem odores, evacuação instantânea do conteúdo da taça, assento com fecho suave e enxaguamento completo proporcionam a melhor experiência de utilização.	As sanitas da série 5000 são um modelo popular para diversas instalações em embarcações. Um funcionamento limpo e sem odores, evacuação instantânea do conteúdo da taça, assento com fecho suave e enxaguamento completo proporcionam a melhor experiência de utilização.	As sanitas da série 5000 são um modelo popular para diversas instalações em embarcações. Um funcionamento limpo e sem odores, evacuação instantânea do conteúdo da taça, assento com fecho suave e enxaguamento completo proporcionam a melhor experiência de utilização.
Características do produto	01 Consumo de água reduzido: menos de (0.10 gal./0.39 l) por descarga. 02 Descarga de vácuo potente. 03 O formato compacto é ideal para espaços reduzidos. 04 Assento em madeira de elevada resistência. 05 Disponível nas cores branca ou marfim.	01 Consumo de água reduzido: menos de (0.10 gal./0.39 l) por descarga. 02 Descarga de vácuo potente. 03 O formato compacto é ideal para espaços reduzidos. 04 Assento em madeira de elevada resistência. 05 Disponível nas cores branca ou marfim.	01 Consumo de água reduzido: menos de (0.10 gal./0.39 l) por descarga. 02 Descarga de vácuo potente. 03 O formato compacto é ideal para espaços reduzidos. 04 Assento em madeira de elevada resistência. 05 Disponível nas cores branca ou marfim.	01 Consumo de água reduzido: menos de (0.10 gal./0.39 l) por descarga. 02 Descarga de vácuo potente. 03 O formato compacto é ideal para espaços reduzidos. 04 Assento em madeira de elevada resistência. 05 Disponível nas cores branca ou marfim.
Dimensões do produto	Prof, 46.69cm Altura, 40.01cm Largura, 37.80cm	Prof, 46.69cm Altura, 40.01cm Largura, 37.80cm	Prof, 46.69cm Altura, 44.15cm Largura, 37.80cm	Prof, 46.71cm Altura, 33.71cm Largura, 43.81cm
Peso líquido	13kg	13kg	13kg	12kg
PVP c/iva	1 156,80€ (Marfim) 1 069,20€ (Branco)	1 156,80€ (Marfim) 1 069,20€ (Branco)	1 156,80€ (Marfim) 1 069,20€ (Branco)	1 156,80€ (Marfim) 1 069,20€ (Branco)






DOMETIC

ARTIGOS SANITÁRIOS

	VacuFlush 4809	VacuFlush 4806	VacuFlush 4809	VacuFlush 706
Referências do produto	Branco: 9108554774 Marfim: 9108554775	Branco: 9108554741 Marfim:9108554773	Branco: 9108554742 Marfim:9108554743	Branco: 9108554816 Marfim:9108554817
Detalhes do produto	As sanitas da série 4800 elevam a descarga eficiente em termos de água e o luxo totalmente em cerâmica a um novo nível. Escolha entre dois modos de descarga para poupar água sem sacrificar o desempenho potente de limpeza da taça do sistema de sanita marítima VacuFlush.	As sanitas da série 4800 elevam a descarga eficiente em termos de água e o luxo totalmente em cerâmica a um novo nível. Escolha entre dois modos de descarga para poupar água sem sacrificar o desempenho potente de limpeza da taça do sistema de sanita marítima VacuFlush.	As sanitas da série 4800 elevam a descarga eficiente em termos de água e o luxo totalmente em cerâmica a um novo nível. Escolha entre dois modos de descarga para poupar água sem sacrificar o desempenho potente de limpeza da taça do sistema de sanita marítima VacuFlush.	As sanitas da série 700, ultracompactas, podem ser instaladas em embarcações pequenas, proporcionando ainda o mesmo desempenho potente e eficiente de descarga com baixo consumo de água das VacuFlush maiores. O uso eficiente da água prolonga os recursos de água doce e a utilização do depósito de retenção entre operações de esvaziamento.
Características do produto	01 Consumo eficiente de água em dois modos: descarga "Normal" de 0.27 gal. (1.02 l) ou descarga "Baixa" de 0.08 gal. (0.3 l). 02 Design compacto e economizador de espaço. 03 Descarga de vácuo potente. 04 Funcionamento do assento com fecho suave. 05 Altura standard.	01 Consumo eficiente de água em dois modos: descarga "Normal" de 0.27 gal. (1.02 l) ou descarga "Baixa" de 0.08 gal. (0.3 l). 02 Design compacto e economizador de espaço. 03 Descarga de vácuo potente. 04 Funcionamento do assento com fecho suave. 05 Perfil baixo.	01 Consumo eficiente de água em dois modos: descarga "Normal" de 0.27 gal. (1.02 l) ou descarga "Baixa" de 0.08 gal. (0.3 l). 02 Design compacto e economizador de espaço. 03 Descarga de vácuo potente. 04 Funcionamento do assento com fecho suave. 05 Altura standard.	01 Consumo de água reduzido: menos de uma caneca (0.10 gal./0.39 l) por descarga. 02 Descarga de vácuo potente. 03 O tamanho compacto é ideal para espaços reduzidos. 04 Disponível nas cores branca ou marfim.
Conteúdo da embalagem	Sanita, Kit de montagem, Acessórios, Manual	Sanita, Ferragens de montagem, Kit de montagem, Manual	Sanita, Kit de montagem, Acessórios, Manual	Sanita, Kit de montagem, Manual
Dimensões do produto	Prof, 47.29cm Altura, 46.05cm Largura, 37.47cm	Prof, 46.36cm Altura, 37.47cm Largura, 37.47cm	Prof, 48.26cm Altura, 43.82cm Largura, 36.20cm	Prof, 46.36cm Altura, 29.21cm Largura, 43.18cm
Peso líquido	30kg	26kg	23kg	12kg
Voltagem	24V C/ circuito prioritário (integrado)	12V ou 24V	12V	12V ou 24V
PVP c/iva	2 017,20€	2 017,20€	2 017,20€	1 003,20€ (Marfim) 918,00€ (Branco)




